

Sandėlyje turime nuo 0,4kW iki 30kW. Kitos pozicijos pagal užsakymą.

Delta dažnio keitiklis 0,4kW 1x230 V VFD-EL



Išėjimo dažnis 0.1 ...600kHz,

Vidinis taktinis dažnis 1...12 kHz,

Montuojamas ant DIN bėgelio,

Integruotas EMI filtras,

Analoginis valdymo įėjimas 0...5VDC,0...10VDC, 4...20ma,

RS 485 komunikacijos ryšys

Kodas - VFD004EL21A,

Turime sandėlyje.

Delta dažnio keitiklis 0,75kW 3x380 V VFD-E,(vektorinis)



Įstima daėnis 0,1~100kW, 0~500Hz VDC, 0~10VDC, 4...20ma,  
Delta gaziu kvėpintis, 5kW-1x230 V VFD-EL



Įstima daėnis 0,1~100kW, 0~500Hz VDC, 0~10VDC, 4...20ma,  
Delta gaziu kvėpintis, 5kW-1x230 V VFD-L



Įstima daėnis 0,1~100kW, 0~500Hz VDC, 4...20ma,  
Delta gaziu kvėpintis, 5kW-1x230 V VFD-E, (vektorinis)



Minimalus galingumas 0,1-100kW, 50-500Hz VDC, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta galingumas 0,1-100kW, 50-500Hz VFD-E, (vektoriaus)



Minimalus galingumas 0,1-100kW, 50-500Hz VDC, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta galingumas 0,1-100kW, 50-500Hz VFD-EL



Minimalus galingumas 0,1-100kW, 50-500Hz VDC, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta galingumas 0,1-100kW, 50-500Hz VFD-EL



Minimalus galia 0,12 kW, 0-100 Hz, VDC, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta VFD-E, (vektorinis)



Minimalus galia 0,12 kW, 0-100 Hz, VDC, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta VFD-E, (vektorinis)



Minimalus galia 0,12 kW, 0-100 Hz, VDC, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta VFD-EL, (vektorinis)



Minimalus galios 0,1kW/0,12A, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta 220V, 3kW 5x380 V VFD-EL



Minimalus galios 0,1kW/0,12A, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta 220V, 3kW 5x380 V VFD-E, (vektorinis)



Minimalus galios 0,1kW/0,12A, 0-10VDC, 4...20ma,  
Delta 220V, 3kW 5x380 V VFD-EL



Minimalusis galios 0,1~1000 Hz VDC 0-10VDC 4-20ma,  
Delta VFD-E, (vektorinis)



Minimalusis galios 0,1~1000 Hz VDC 0-10VDC 4-20ma,  
Delta VFD-E, (vektorinis)



Minimalusis galios 0,1~1000 Hz VDC 0-10VDC 4-20ma,  
Delta VFD-E, (vektorinis)



0.12 kW, 200 V, 0.5 A, 200 Hz VDC, 0-10 VDC, 4-20 mA, VFD-E, (vektorinis)



0.18 kW, 200 V, 0.75 A, 200 Hz VDC, 0-10 VDC, 4-20 mA, VFD-E, (vektorinis)



0.25 kW, 200 V, 1 A, 200 Hz VDC, 0-10 VDC, 4-20 mA, VFD-E, (vektorinis)





Modelis: VFD-A010-2, 0.5kW, 200VAC, 0.5VDC, 0...10VDC, 4...20ma,  
Nomininis greitis: 1500rpm